

**Verano**<sup>®</sup> MAKE THIS YOUR MOMENT



**RITZSCREENS**<sup>®</sup>

Heerlijk om na een lange dag een thuis te komen in een koele woning. Even douchen en de dag afsluiten met film of serie. In je verduisterde slaapkamer val je snel in slaap om vervolgens weer fris aan een nieuwe dag te binnen! Klinkt goed toch?

## *Make this your moment*

Wij willen dat het gaat om jou. Dat jij thuis, zowel binnen als buiten, elk moment van de dag kunt genieten! Een fijne leefomgeving geeft je het ultieme gevoel van thuiskomen. Met de ritzcreens® van Verano® maak je van jouw huis zelf een veilig en comfortabel thuis en ben je compleet in controle over jouw leefomgeving. Make this your moment!

Ritzscreens® V550 L  
VS 905  
Doek 71.1111



## DAGLICHT IS GEZOND

Het is wetenschappelijk bewezen dat daglicht gezond is. Een tekort aan daglicht heeft effect op ons humeur en onze gezondheid, maar een overvloed aan zon- en daglicht kan weer schadelijk zijn. De oplossing is eenvoudig: zorg voor goede zonwering, in- en rondom het huis. Kun je wat hulp gebruiken bij het reguleren van de lichtinval in jouw woning? Ritzscreens® laten je genieten van de juiste hoeveelheid daglicht, een natuurlijke lichtinval en aangename binnentemperaturen.

Ritzscreen® V550 M  
Wit  
Doek 71.1106  
Solar motor



## ENERGIE BESPAREN

Ritzscreens® hebben diverse voordelen zoals het weren van lichtschitteringen en het vergroten van de privacy in je woning. Een van de belangrijkste productvoordelen van ritzscreens® is echter het bieden van bescherming tegen oververhitting van jouw woning. Maar hoeveel geld en energie kun je nu werkelijk besparen met ritzscreens®?



Bereken hoeveel geld jij kunt besparen met onze ritzscreens®!



## SOLARMOTOREN

Met de toenemende belangstelling voor duurzame producten winnen ook ritzcreens® op zonne-energie enorm aan populariteit. Een solarmotor voor een ritzcreen® op zonne-energie bestaat uit een batterij en een zonnepaneel. Het zonnepaneel wordt aan de voorzijde van de omkasting geplaatst zodat deze voldoende wordt blootgesteld aan de zon. De batterij van de solarmotor zorgt ervoor dat er voldoende energie wordt opgeslagen om het ritzcreen® aan te kunnen sturen.

### *Solarmotoren bieden diverse voordelen*



Duurzame aansturing



Geen stroompunt nodig



Geen hak- of breekwerk in muren of kozijnen



Eenvoudige montage van buitenaf



Bespaar op je energierekening

Ritzscreen® V550 M

Wit

Doek 71.1111

Solarmotor



### WINDVAST

Wij laten onze ritzcreens® testen op de hoeveelheid windkracht die de producten aankunnen. Ritzscreen® V550 draagt de windklasse vier certificering volgens TÜV Nederland. Windklasse vier houdt in Beaufort schaal zeven met een windsnelheid van 61 kilometer per uur (stormachtig). Ritzscreen® V550 heeft de test met windklasse zes doorstaan (Beaufort schaal tien) volgens norm EN-1932-2013. Dit betekent dat ritzcreens® goed bestand zijn tegen alle weerstypen.



### BESPAAR OP ENERGIE

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat onze ritzcreens® bijdragen aan energiebesparing. De warmteweerstand van ramen neemt met 0,11 m<sup>2</sup>K/W toe wanneer ritzcreens® worden toegepast. In woningen betekent dit een besparing van 4% tot 14% op het energieverbruik voor ruimteverwarming. In de zomer wordt daarnaast tussen de 61% en de 72% bespaard op het energiegebruik voor koelen, in vergelijking met een woning zonder zonwerende maatregelen.



### GEGARANDEERDE KWALITEIT

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze producten, daarom ontvang je maar liefst vijf jaar garantie. Onze producten zijn te herkennen aan het chroomkleurige merklogo en aan de sticker met de unieke productcode.

Ritzscreen® V550 M

Wit

Doek 71.1111

Solarmotor



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

# V550 - RITZSCREEN®



### BEVESTIGING ZIJGELEIDERS (OPTIONEEL)

Je kunt kiezen voor diverse geleiders: een ééndelige of tweedelige variant, een schroefgeleider of een schroefgeleider met een langere montagelip (LHTF). Daarnaast is een opvulprofiel één van de opties. Een opvulprofiel biedt de mogelijkheid om een ritzscreen® naar buiten toe op te vullen, mocht er sprake zijn van uitstekende delen zoals bijvoorbeeld een ventilatierooster. Al deze verschillende opties zorgen ervoor dat er een oplossing is voor bijna iedere situatie.



### VLAKHANGEND SCREENDOEK

Het screendoek is over de gehele lengte vastgezet en hangt zeer vlak dankzij de gelijkmatige belasting over de gehele hoogte van de ritzgeleiding. De verende werking van de inlage zorgt voor windvastheid, ook bij sterke wind.



### AFNAME RIMPELVORMING SCREENDOEK

De conische vorm van de adapter zorgt voor een zorgvuldige en duurzame oprolling van het screendoek tijdens het openen van de ritzscreen®. Dankzij de verbeterde oprolling is er minder kans op rimpelvorming.



### ONZICHTBARE CONTRAMONTAGE

De onzichtbare contramontage zorgt ervoor dat er geen visueel verschil is tussen de geleiders en de bovenkap. Er is geen sprake van uitstekende delen en vuil en water kunnen niet in de geleiders komen door de naadloze aansluiting op de bovenkap.

Ritzscreen® V550 S

RAL 8000

Doek 71.1010

Solarmotor

## DOEKEIGENSCHAPPEN

Ritzscreen® doeken hebben een vlamvertragende werking, daarnaast kennen zonwerende doeken nog een viertal andere eigenschappen: de transmissie van het licht (TV), de transmissie van energie (TS), de reflectie van energie (RS) en de absorptie van energie (AS). De kenmerken transmissie van energie, reflectie van energie en absorptie van energie hebben samen altijd een waarde van 100%. Wil je meer informatie over de kenmerken van een specifiek zonwerend doek? Vraag ernaar bij de Verano® partner of druk op informatiekноп in de kleurstalenmodule.

Ritzscreens® V550 S  
VS 905  
Doek 71.1111



### DE TRANSMISSIE VAN HET LICHT (TV)

De hoeveelheid licht die doorgelaten wordt door het zonwerende doek. Hoe lager dit percentage, hoe beter het zichtcomfort door de wering van het doek.

### DE TRANSMISSIE VAN ENERGIE (TS)


De hoeveelheid zonne-energie die doorgelaten wordt door het zonwerende doek. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt doorgelaten door het zonwerende doek.

### DE REFLECTIE VAN ENERGIE (RS)

De hoeveelheid zonne-energie die weerkaatst wordt door het zonwerende doek. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt gereflecteerd door het zonwerende doek.

### DE ABSORPTIE VAN ENERGIE (AS)

De hoeveelheid zonne-energie dat geabsorbeerd wordt door het zonwerende doek. Hoe hoger het percentage, hoe meer energie wordt geabsorbeerd door het zonwerende doek. Donkere doekkleuren absorberen bijvoorbeeld meer energie en geven meer warmte af. Dit betekent dat een donker doek effectiever is tegen warmte.





Ritzscreen® V550 S  
RAL 8000  
Doek 71.1300  
Solarmotor

## DOEKKLEUREN

De kleur van het zonwerende doek is niet alleen voor de uitstraling van jouw ritzscreen® belangrijk. Een donkere kleur laat bijvoorbeeld minder licht en straling door en biedt daarom een betere bescherming tegen UV-straling dan een lichte kleur. Verano® biedt verschillende doekcollecties voor buitenzonwering. De doekcollecties zijn volledig afgestemd op de trends van nu, zo is er altijd een doek dat bij jouw stijl en gevel past.

### MEEST VERKOCHTE SCREENDOEKKLEUREN

71.1111



TS 4 RS 5 AS 91 TV 4 

71.1305



TS 4 RS 7 AS 92 TV 4 

71.1304



TS 4 RS 7 AS 89 TV 4 

71.1204



TS 4 RS 10 AS 87 TV 4 

## FRAMEKLEUREN

Net als de kleur van het screendoek, is de kleur van het frame bepalend voor de uitstraling van jouw ritzscreen®. Het frame kan in iedere gewenste kleur gecoat worden. Onderstaande kleuren kunnen wij zelfs extra snel leveren.

### *Meest verkochte framekleuren*

Wit



Ivoor



Technisch zilver



Antraciet



Antraciet structuur



Zwart structuur



Ritzscreens® V550 L











Antraciet

Doek 19.1305

Solarmotor



AFMETINGEN







|                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Omkasting                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Screen type                                                                                                                                                         | V550 XS                                                                           | V550 S                                                                              | V550 M                                                                              | V550 L                                                                              | V552 M                                                                              | V552 X                                                                              | V546 M (Inbouw)                                                                     | V546 L (Inbouw)                                                                     | V566 (Inbouw)                                                                       |
| Kapmaten [mm] (b x h)                                                                                                                                               | 85 x 85                                                                           | 95 x 95                                                                             | 105 x 105                                                                           | 125 x 125                                                                           | 105 x 105                                                                           | 120 x 120                                                                           | 165 x 120                                                                           | 220 x 120                                                                           | 110 x 157                                                                           |
| Max. breedte [mm]                                                                                                                                                   | 3400                                                                              | 3400                                                                                | 4000                                                                                | 6000                                                                                | 4000                                                                                | 4000                                                                                | 4000                                                                                | 4000                                                                                | 5000                                                                                |
| Max. hoogte [mm]                                                                                                                                                    | 1900                                                                              | 3000                                                                                | 3500                                                                                | 5000                                                                                | 3000                                                                                | 3500                                                                                | 3500                                                                                | 3500                                                                                | 3000                                                                                |
| Max. oppervlakte [m²]                                                                                                                                               | 5,1                                                                               | 10,2                                                                                | 14                                                                                  | 18                                                                                  | 12                                                                                  | 14                                                                                  | 14                                                                                  | 14                                                                                  | 12                                                                                  |
| Elektrisch, radio-gestuurd                                                                                                                                          | Standaard                                                                         | Standaard                                                                           | Standaard                                                                           | Standaard                                                                           | Standaard                                                                           | Standaard                                                                           | Standaard                                                                           | Standaard                                                                           | Standaard                                                                           |
| Elektrisch, Smart Home proof                                                                                                                                        | Optioneel                                                                         | Optioneel                                                                           | Optioneel                                                                           | Optioneel                                                                           | Optioneel                                                                           | Optioneel                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | Optioneel                                                                           |
| Solarmotor**                                                                                                                                                        | Optioneel                                                                         | Optioneel                                                                           | Optioneel                                                                           | Optioneel                                                                           | Optioneel                                                                           | Optioneel                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |




Let op: de maximale afmetingen kunnen niet altijd gecombineerd worden, vraag jouw Verano® partner naar de mogelijkheden.

\*\*De solarmotor is een accumotor met zonnepaneel. De solarmotor is alleen geschikt voor alle V550 - Ritzscreens®, vraag jouw Verano® partner naar de mogelijkheden.


\*Geen TÜV keurmerk

AFMETINGEN

|                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Geleiders                    |  |  |  |  |  |  |
| Screentype(s)                | V546                                                                              | V550/V552 (alle types)                                                              | V550/V552 (alle types)                                                              | V550/V552 (alle types)                                                              | V550/V552 (alle types)                                                              | V566                                                                                |
| Breedte [mm]                 | 42                                                                                | 41                                                                                  | 41                                                                                  | 41                                                                                  | 41                                                                                  | 110                                                                                 |
| Diepte [mm]                  | 42                                                                                | 35                                                                                  | 35                                                                                  | 42                                                                                  | 72,5                                                                                | 40                                                                                  |
| Schroefgaten muurbevestiging | Niet zichtbaar                                                                    | Zichtbaar                                                                           | Niet zichtbaar                                                                      | Niet zichtbaar                                                                      | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Montage los deel geleider    | Zichtbaar                                                                         | N.V.T.                                                                              | Niet zichtbaar                                                                      | Zichtbaar                                                                           | Zichtbaar                                                                           | Niet zichtbaar                                                                      |
| Ééndelig of tweedelig        | Tweedelig                                                                         | Ééndelig                                                                            | Tweedelig                                                                           | Tweedelig                                                                           | Tweedelig                                                                           | Meerdelig                                                                           |

|               |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderlijsten  |  |  |  |  |
| Screentype(s) | V546                                                                                | V550/V552 (alle types)                                                                | V550/V552 (alle types)                                                                | V566                                                                                  |
| Breedte [mm]  | 27                                                                                  | 26                                                                                    | 30                                                                                    | 50                                                                                    |
| Diepte [mm]   | 45                                                                                  | 41                                                                                    | 60                                                                                    | 40                                                                                    |
| Standaard     | Ja                                                                                  | Ja                                                                                    | Vanaf 3000 [mm] hoogte,<br>< 1000 [mm] breedte<br>of > 4000 [mm] breedte              | Ja                                                                                    |

## WEERSENSOREN



### SENSOR ZONLICHT

De zonlichtsensor meet de intensiteit van het zonlicht en activeert de zonwering om te openen. Zo kunnen zonneschermen, ritzcreens® of rolluiken automatisch worden geopend wanneer de zon hinderlijk wordt op je terras over voor je ramen.



### SENSOR WIND

De sensor voor wind meet de windsnelheid en kan de zonwering sluiten om te voorkomen dat sterke wind de zonwering beschadigt. Ben je vergeten om je zonwering te sluiten bij het van huis gaan? De sensor voorkomt dat je zonwering of gevel schade oploopt door een stevige wind of hoosbui.

Ritzcreens® V550 L

VS 905

Doek 71.1111



## RITZSCREENS® VOOR OVERKAPPINGEN

Ritzscreens® zijn niet alleen erg effectief voor de ramen van een woning. Ook onder overkappingen zorgen ritzscreens® voor diverse voordelen. Zo zorg je niet alleen voor bescherming tegen het zonlicht dat op sommige momenten van de dag onder je overkapping doorschijnt, ook zorgen de screens voor extra beschutting tegen wind, privacy en een barrière voor insecten.

Ritzscreens® sluiten naadloos aan bij de overkappingen uit onze collectie. Combineer je screens met een lamellendak? Dan kunnen de geleiders zelfs volledig geïntegreerd worden in de staanders van de overkapping.

V870 - Arezzo en ritzscreen®

Antraciet

Doek 71.1111

## ALTERNATIEVE OPLOSSING

Naast ritzcreens® zorgen ook uitvalschermen voor een aangenaam woonklimaat. Een aangenaam woonklimaat is niet alleen belangrijk voor je gezondheid, het heeft ook een positieve invloed op je humeur. In de zomer wil jij namelijk altijd kunnen genieten van een koele woning waarin jij je kunt terugtrekken. Vraag de Verano® partner in je buurt naar de mogelijkheden en een vakkundig advies op maat.

V155 - Mallorca speciaal

Ivoor

Doek 70.2500





Ritzscreens® V550 L

VS 905

Doek 19.1305

## GRATIS KLEURSTALEN

Op [www.verano.be/kleurstalen](http://www.verano.be/kleurstalen) kun je gratis vijf kleurstalen aanvragen.  
Op deze manier kun je de materialen voelen en de kleuren 'matchen' met elementen uit jouw woning.



Scan deze QR-code met de camera van je smartphone en vraag direct je gratis kleurstalen aan!



*We geloven dat een fijne leefomgeving  
het ultieme gevoel van thuiskomen geeft!*

*Check onze socials voor meer inspiratie.*

[www.verano.be](http://www.verano.be)



*Make this your moment*

TUIN & TERRAS | GEVEL | RAAMDECORATIE

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

15921144-250812BE

